



Kunngerðablaðið A

2023

Givið út 20. oktober 2023

Nr. 110

16. oktober 2023

Kunngerð um at minka útlátið av vakstrarhúsgassi, sum inniheldur fluor (F-gasskunngerðin)

Við heimild í § 7, § 8, §§ 34 a-34 d og § 72 í lögtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum broytt við lögtingslóg nr. 25 frá 14. mai 2008, lögtingslóg nr. 128 frá 22. desember 2008, lögtingslóg nr. 91 frá 7. juni 2000 og lögtingslóg nr. 168 frá 16. desember 2021 og § 15, § 16, stk. 4, § 20, § 29, § 40, § 42, stk. 1 og 4, og § 45 í lögtingslóg nr. 59 frá 17. mai 2005 um verju av havumhvørvinum, sum broytt við lögtingslóg nr. 58 frá 26. mai 2011, lögtingslóg nr. 64 frá 17. mai 2013 og lögtingslóg nr. 91 frá 7. juni 2020, verður ásett:

Virkisøki

§ 1. Fyri at verja umhvørvið og fremja altjóða sáttmálar, verða við hesi kunngerð ásettar reglur, sum fyrbyggja og minka útlátið av f-gassi.

§ 2. Kunngerðin er galdandi fyri f-gass, so sum HFC-gass í køliskipanum og frystiskipanum á landi og umborð á skipum og fyri SF₆, ið verður nýtt sum koblingsgass í háspenningskipanum.

Stk. 2. Kunngerðin er galdandi fyri framleiðslu, innflutning, útflutning, merking, marknaðarføring, nýtslu, handfaring, goymslu, endurvinning, endurnýtslu, burturbeining og fyrbeining av f-gassi, tó ikki fyri innflutning og marknaðarføring av vørum við f-gassi sum eitt nú luftskiftisskipanir, hitapumpur og eldsløkkiúngerð.

Stk. 3. Kunngerðin er galdandi fyri persónar, fyrirtøkur og virki umframt skip og havstødir, skrásett ella staðsett í Føroyum.

Allýsingar

§ 3. Heitini í hesi kunngerð verða nýtt á henda hátt:

- 1) F-gass: vakstrarhúsgass við fluor, heruppií hydrofluorcarbon, HFC, perfluorcarbon, PFC, svávulhexafluorid, SF₆ ella onnur vakstrarhúsgass við fluroi, sum eru nevnd í skjali 3.
- 2) Blanding: ein blanding inniheldur tvey ella fleiri f-gass, har í minsta lagi eitt av evnunum er á skjali 3.

- 3) Marknaðarføring: at lata ella bjóða øðrum f-gass, útgerð og útbúnað við f-gassi fyri ávísa upphædd ella ókeypiss.
- 4) Nýtsla: nýtsla av f-gassi í sambandi við viðlíkahald og tænastruvingar á vørum, skipanir ella útgerð, eitt nú enduráfylling av gassi og aðrar tilgongdir, sum henda kunngerð snýr seg um.
- 5) Endurvinning: tá f-gass verður tikið úr vøru, útgerð, útbúnaði ella skipanum og goymt, áðrenn tað verður endurnýtt, endurvirkað ella fyribeint.
- 6) Endurnýtsla: tá endurvunnin f-gass verða endurnýtt aftan á at verða grundreinsað.
- 7) Endurvirking: tá endurvunnin f-gass verða virkað til av nýggjum, so tey lúka ein standard, sum samsvarar við óbrúkt evni við atlitni at ætlaðari nýtslu av evninum.
- 8) Einnýtisiløt: iløt, sum ikki kunnu endurfyllast.
- 9) GWP: upphitingarevni og stytting fyri Global Warming Potential. GWP-virðið sigur, hvussu stórt upphitingarevni eitt ávíst vakstrarhúsgass hevur í mun til CO₂, sbr. skjál 2 og 3.
- 10) Tons av CO₂ eindum: nøgd av ávísam vakstrarhúsgassi roknað sum nøgd í tonsum faldað við GWP-virðinum.
- 11) Skrásettur innflytari: ein fyrirtøka ella eitt virki, ið hevur innflutt HFC-gass árinum 2015-2022, og sum er skrásett sum innflytari í almenna yvirlitinum hjá Umhvørvisstovuni.

Nýtsluavmarkingar o.a.

§ 4. Ikki er loyvt at framleiða, innflyta, útflyta, goyma í transit, marknaðarføra, handfara ella nýta f-gass ella útgerð og útbúnað, ið inniheldur f-gass, sbr. tó § 13, stk. 1.

Stk. 2. Forboðið í stk. 1 er ikki galdandi fyri:

- 1) innflutning av HFC-gassi við loyvi sambært § 9,
- 2) nýtslu av vøru, útgerð og útbúnaði, sum er fingin til vega lógliga, áðrenn henda kunngerð kom í gildi, og sum ikki eru fevnd av nýtsluavmarkingum sambært §§ 5-7, og

3) útflutning av f-gassi, sum skal endurvirkast, fyrirbeinast ella á annan hátt viðgerast.

Stk. 3. Fyrirtekur og virki, sum ætla at útflyta f-gass til at endurvirka, fyrirbeina ella aðra viðgerð, skulu søkja Umhvørvisstovuna um loyvi í minsta lagi 10 vikur frammanundan, so Umhvørvisstovan kann senda málsföru myndugleikunum í móttøkulandi-num ávís kravd skjøl sambært Basel-sáttmálanum.

Stk. 4. Eftir 1. januar 2025 er ikki loyvt at marknaðarføra vøru, útgerð og skipanir, sum eru nevnd í skjali 4.

§ 5. Ikki er loyvt at innflyta ella marknaðarføra vøru, útgerð og skipanir, sum innihalda f-gass, uttan so, at vøran, útgerðin ella skipanin er merkt við navni á f-gassi, innihaldi og trygðarávaringum á føroyskum, donskum ella enskum máli.

Stk. 2. Ikki er loyvt at innflyta f-gass í einnýtis-fløtum.

§ 6. Frá 1. januar 2024 er ikki loyvt at seta nýggjar køliskipanir og frystiskipanir upp, sum innihalda HFC-gass við GWP-virði størri enn 2.500, sbr. tó § 13, stk. 4.

Stk. 2. Frá 1. januar 2027 er ikki loyvt at fylla nýframléitt HFC-gass við GWP-virði størri enn 2.500 á køliskipanir og frystiskipanir, har fyllingin er 40 tons av CO₂ eindum ella meira. Frá 1. januar 2030 er ikki loyvt at fylla nýframléitt HFC-gass við GWP-virði størri enn 2.500 á køliskipanir og frystiskipanir yvirhøvur, sbr. tó § 13, stk. 4.

Stk. 3. Frá 1. januar 2027 er ikki loyvt at innflyta nýggja útgerð við SF₆-gassi at brúka í háspennings-skipanum. Tó er loyvt at innflyta SF₆-gass til at fylla á verandi útgerð, til útgerðin verður tikin úr nýtslu, sbr. tó § 13, stk. 4.

Stk. 4. Frá 1. januar 2036 er ikki loyvt at brúka f-gass, sbr. tó § 13, stk. 4.

§ 7. Frá 1. januar 2025 er ikki loyvt at innflyta skip við køliskipan ella frystiskipan, sum inniheldur HFC-gass við GWP-virði størri enn 2.500, sbr. tó § 13, stk. 4.

Stk. 2. Frá 1. januar 2030 er ikki loyvt at innflyta skip við køliskipan ella frystiskipan, sum inniheldur HFC-gass, sbr. tó § 13, stk. 4.

Lekar og fyrirbyrging

§ 8. Ikki er loyvt at lata f-gass út í umhvørvið í sambandi við viðlíkahald og tænastrævingar, avtøku av skipanum, lekaanningar o.a.

Stk. 2. Ein og hvør, sum hevur f-gass, vøru, útgerð ella skipanir, ið innihalda f-gass, um hendur, skal seta øll trygdartiltøk í verk, sum eru praktiskt gjørlig, og sum kunnu fyrirbyrgja ella minka um útlát av f-gassi.

Stk. 3. Lekur f-gass úr vøru, útgerð ella einari køliskipan ella frystiskipan, skal lekin tettast skjótast til ber. Er talan um áhaldandi lekar úr køliskipan ella

frystiskipan, uttan mun til stødd, skulu tær umvælast ella skiftast út.

Stk. 4. Óhapp, sum føra til útlát av f-gassi, skulu fráboðast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi eina viku eftir hendingina, og eigarin ella reiðarin skal tala lata Umhvørvisstovuni umbidnar upplýsingar um útlát-ið.

Kvotaskipan

§ 9. Hóast forboðið í § 4, kunnu skrásettir inn-flytarar fáa tillutað kvotu sambært § 10 til at innflyta HFC-gass í tíðini fram til 2036.

§ 10. Eitt hámark er ásett fyri samlaða innflut-ningin av HFC-gassi í tíðarskeiðinum 2024-2036, sum víst í skjali 1. Hámarkið er sett sum ávikavist 90, 60, 30, 20 og 15 prosent av 100.000 tonsnum av HFC-gassi í CO₂-eindum.

Stk. 2. Umhvørvisstovan ásetur, við støði í miðal innflutninginum hjá hvørjum einstøkum skrásettum innflytara, árinum 2015-2022, árliku kvotuna árinum 2024-2036, gjørt upp í CO₂-eindum.

Stk. 3. Innflytarin skal tryggja sær, at árliði inn-flutningurin ikki fer upp um kvotuna.

§ 11. Skrásettir innflytarar kunnu gera sínámillum avtalu um heilt ella partvíst at avhenda kvotuna. Avtalan skal vera skrivlig og undirskrivað, og avrit latast Umhvørvisstovuni saman við næstu árs-uppperð. Umhvørvisstovan stillar tillutaðu kvotur-nar samsvarandi gjørdum avtalu.

Stk. 2. Umhvørvisstovan kann broyta árliðu kvoturnar hjá skrásettu innflytarunum í sambandi við stigvísu minkingarnar sambært skjali 1, eitt nú um árliðu kvoturnar ikki hava verið brúktar, innflytari er hildin uppat, fyrirtekur hava lagt saman o.tíl.

§ 12. Innflytari kann einans selja HFC-gass til góðkendar kølimontørar og til føroysk skip. Tó kunnu góðkendir kølimontørar fylla á køliskipanir umborð á útlenskum skipum í føroyskari havn.

Stk. 2. Øll søla av HFC-gassi skal skjálprógvast.

Stk. 3. Innflytarar og seljarar skulu 1. februar á hvørjum ári lata Umhvørvisstovuni ársuppperð, sum vísir samlaða innflutningin og samlaðu søluna av HFC-gassi undanfarna ár. Tilskilast skal slag og nøgd, sum er seld til hvønn einstakan navngivnan keypara, soleiðis at til ber at eyðmerkja endabruk-arar og nýtslu.

Stk. 4. Fyrirtekur og virki skulu, eftir umbøn frá Umhvørvisstovuni, gera uppperð yvir goymslur av f-gassi við tilskilan av slagi, nøgd og framleiðslu-landi.

§ 13. Umhvørvisstovan kann í undantaksføri, og eftir umsókn, veita tíðaravmarkað og treytað undantak frá § 4, eitt nú til innflutning og nýtslu av f-gassi í skipanum, sum framvegis eru í nýtslu og um alternativ ikki finnast.

Stk. 2. Í umsókn um undantak eftir stk. 1 skal upplýsast, hvør ætlanin er við nýtsluni og hví ikki ber til at nýta onnur evni, ið eru minni skaðilig fyri umhvørvið. Harafturat skal upplýsast, hvørji stig og tiltøk verða sett í verk fyri at minka um vandan fyri útlátið av hesum evnum.

Stk. 3. Umsóknir um undantak eftir stk. 1 skulu í minsta lagi innihalda hesar upplýsingar:

- 1) navn, bústað og V-tal hjá umsøkjara,
- 2) endamálið við innflutninginum,
- 3) slag og nøgd av f-gassi,
- 4) vørlýsing og vørunummar,
- 5) nær og hvar, vøran kemur til landið.

Stk. 4. Umhvørvisstovan kann harafturat í undantaksføri, og eftir umsókn, veita tíðaravmarkað undantak frá tíðarfreistunum í § 6, stk. 1-4 og § 7, stk. 1 og 2, sum vanligi ikki er longri enn 2 ár.

Stk. 5. Umsóknir um undantak eftir stk. 4 skulu í minsta lagi innihalda hesar upplýsingar:

- 1) navn, bústað og V-tal hjá umsøkjara, og
- 2) grundgeving fyri, hví ikki ber til at halda tíðarfreistina.

Burturbeining, endurvinning og endurnýtsla

§ 14. Vøra, útgerð og skipanir, ið innihalda f-gass, sum skulu burturbeinast, skulu latast til góðkendan móttakara.

Stk. 2. Virki, sum innflyta og selja f-gass í fløskum og tangum, skulu taka ímóti hesum evnum aftur. Virki kunnu gera avtalu við onnur virki ella við góðkendan móttakara um móttøku av nevndu evnum. Avrit av avtaluni skal latast Umhvørvisstovuni.

Stk. 3. Ikki er loyvt at viðgera, endurvirka ella fyribeina f-gass uttan umhvørvisgóðkenning frá Umhvørvisstovuni sambært kapitli 5 í løgtingslóg um umhvørvisvernd.

§ 15. Í sambandi við viðlíkahald og tænastræving, ella áðrenn vøra, útgerð og skipanir, sum innihalda f-gass, verða tiknar niður og burturbeindar, skulu hesi evni endurvinnast fyri at verða endurnýtt, endurvirkað ella fyribeind. Hetta er eisini galdandi fyri f-gass, nýtt í frystiskipan ella køliskipan, luftskiftisskipan, hitapumpu o.tíl.

Førleikar og útbúnaður

§ 16. Fyritøkur og virki, ið viðlíkahalda ella veita tænastræving til skipanir og útbúnað við f-gassi, heruppi uppseta, umvæla ella taka skipanir niður, og fyritøkur og virki, sum endurvinna f-gass, skulu hava:

- 1) løggilding, góðkenning, loyvisbræv o.tíl. frá Sjóvinnustýrinum, Arbeidseftirlitinum ella øðrum málsførum myndugleika, og
- 2) útbúnað og útgerð, sum eru egnað til at arbeiða við f-gassi og eitt nú at endurvinna og goyma hesi evni.

Lekaeftirlit

§ 17. Tann, ið eigur ella rekur HFC-køliskipan á landi við fylling av HFC gassi yvir 3 kg, skal hava ábyrgdarfólk við fakligum førleika, sum á hvørjum ári kannar, um skipanirnar leka. Um fyllingin av HFC gassi er yvir 30 kg, skal kanning gerast í minsta lagi hvørt hálvár. Um fyllingin av HFC gassi er yvir 300 kg, skal kanning gerast í minsta lagi hvønn ársfjórðing.

Stk. 2. Tann, ið eigur ella rekur HFC-køliskipanir, skal meta um lekan frá skipanini. Er árligi lekin størri enn 25 prosent av fyllingini, skal Umhvørvisstovan hava frágreiðing um, hvussu lekin er íkominn og hvørji tiltøk verða sett í verk fyri at minka ella tetta lekan.

Stk. 3. Tann, ið eigur ella rekur HFC-køliskipanir við fylling av HFC gassi yvir 3 kg, skal skráseta allar áfyllingar og endurvinningar í loggbók, og tilskila slag og nøgd av evni og navn á virki ella persóni, sum gjørdi arbeiðið.

Eftirlit

§ 18. Umhvørvisstovan hevur eftirlit við, at kunngerðin verður hildin.

Stk. 2. Innflytarar, útflytarar, sölufyritøkur, flutningsfyritøkur, havnamyndugleikar og tey, ið brúka ella hava f-gass á goymslu, skulu eftir umbøn lata Umhvørvisstovuni allar upplýsingar, sum eru neyðugar fyri at hava eftirlit við tí virksemini, sum er fevnt av hesi kunngerð.

Stk. 3. Umhvørvisstovan kann, í tann mun tað er neyðugt fyri eftirlitið, áleggja innflytara og seljara at lata stakroyndir av f-gassi í ílötum og tøkniligar, fíggarligar og aðrar upplýsingar.

§ 19. Umhvørvisstovan hevur heimild til at fáa allar neyðugar upplýsingar frá TAKS til viðgerð av málum eftir hesi kunngerð og kann lata TAKS upplýsingar til viðgerð av tollefirtlitsmálum.

Stk. 2. F-gass kann ikki tollavgreiðast uttan so, at innflytarin hevur fingið tillutað kvotu sambært §§ 9-10 ella undantak sambært § 13.

Fyrisiting, kæra o.a.

§ 20. Umhvørvisstovan kann lækka ella taka kvotu hjá skrásettum innflytara aftur, antin tíðaravmarkað ella varandi, um so er, at:

- 1) innflytari ikki aktar hámarkið fyri innflutningi, ella
- 2) tað í umsókn ella í ársuppgerðum eru latnar rangar, ófullfíggaðar ella villleiðandi upplýsingar.

§ 21. Umhvørvisstovan kann boða viðkomandi útlenskum myndugleikum frá ólógligari sølu og útflutningi av f-gassi til skip undir fremmandum flaggi.

§ 22. Avgerðir hjá Umhvörvisstovuni eftir hesi kunngerð kunnu, innan 4 vikur, kærast til landsstýrismannin.

Gjald

§ 23. Umhvörvisstovan tekur, sambært kunngerð um gjöld hjá Umhvörvisstovuni fyri umsiting og eftirlit sambært lóggávuni á umhvörvisøkinum, gjald fyri útreiðslur í sambandi við viðgerð av málum um loyvi og góðkenning o.a., og fyri eftirlit við, at henda kunngerð verður hildin.

Revsing

§ 24. Tann, ið brýtur ásetingarnar í §§ 4-8, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 12 og §§ 14-17 í hesi kunngerð, ella ikki aktar boð, givin við heimild í kunngerðini, verður revsaður við bót.

Stk. 2. Revsingin kann hækka til fongsul í upp til 1 ár, um brotið er framt við vilja ella av grovum ósketni, og um tað við brotinum er:

- 1) völdur skaði á umhvörvið ella elvdur vandi fyri hesum, ella
- 2) fingin ella ætlaður peningaligur fyrimunur fyri viðkomandi ella onnur, her uppi við sparing.

Stk. 3. Feløg og aðrir lögfrøðiligir persónar koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í kapitli 5 í revsilógini.

Stk. 4. Málini verða viðgjørd sum lögreglumál. Rannsóknir og lóghald í málum um brot á reglurnar í lögtingslóg um verju av havumhvörvinum kunnu verða framd sambært samsvarandi reglum í rættar gangslógini.

Gildiskoma

§ 25. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Umhvörvismálaráðið, 16. oktober 2023

Ingilín D. Strøm (sign.)
landsstýriskvinna

/ Pól E. Egholm (sign.)

Hámark fyri samlaða innflutningin av HFC-gassi 2024-2036

Ár	Innflutningur í mun til 100.000 tons av CO₂-eindum	Innflutningur <i>tons av CO₂ eindum</i>
2024-2026	90 prosent	90.000
2027-2029	60 prosent	60.000
2030-2032	30 prosent	30.000
2033-2034	20 prosent	20.000
2035-2036	15 prosent	15.000

GWP-virði fyri nøkur útvald f-gass

F-gass	GWP-virði
Rein evni	
HFC-32	677
HFC-125	3.170
HFC-143	328
HFC-143a	4.800
HFC-134a	1.300
SF ₆	23.500
Blandingar	
R404a	3.943
R507a	3.985
R422d	2.473
R410a	1.924
R407c	1.624
R407f	1.674
R449a	1.282

F-gass

Evni			GWP- virði
Handilsnavn	Evnafrøðiligt heiti (Vanligt heiti)	Evnafrøðiligur formil	
Hydrofluorcarbonir (HFC'ir)			
HFC-23	trifluormethan (fluoroform)	CHF ₃	12.400
HFC-32	difluormethan	CH ₂ F ₂	677
HFC-41	Fluormethan (methylfluorid)	CH ₃ F	116
HFC-125	pentafluorethan	CHF ₂ CF ₃	3.170
HFC-134	1,1,2,2-tetrafluorethan	CHF ₂ CHF ₂	1.120
HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluorethan	CH ₂ FCF ₃	1.300
HFC-143	1,1,2-trifluorethan	CH ₂ FCHF ₂	328
HFC-143a	1,1,1-trifluorethan	CH ₃ CF ₃	4.800
HFC-152	1,2-difluorethan	CH ₂ FCH ₂ F	16
HFC-152a	1,1-difluorethan	CH ₃ CHF ₂	138
HFC-161	Fluorethan (ethylfluorid)	CH ₃ CH ₂ F	4
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan	CF ₃ CHFCF ₃	3.350
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1.210
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan	CHF ₂ CHFCF ₃	1.330
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan	CF ₃ CH ₂ CF ₃	8.060
HFC-245ca	1,1,2,2,3-pentafluorpropan	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	716
HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluorpropan	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	858
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3-pentafluorbutan	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	804
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	1.650
Perfluorcarbonir (PFC'ir)			
PFC-14	Tetrafluoromethan (perfluormethan carbontetrafluorid)	CF ₄	6.630
PFC-116	Hexafluorethan (perfluorethan)	C ₂ F ₆	11.100
PFC-218	Octafluorpropan (perfluorpropan)	C ₃ F ₈	8.900
PFC-3-1-10 (R-31-10)	Decafluorbutan (perfluorbutan)	C ₄ F ₁₀	9.200
PFC-4-1-12 (R-41-12)	Dodecafluorpentan (perfluorpentan)	C ₅ F ₁₂	8.550
PFC-5-1-14 (R-51-14)	Tetradecafluorhexan (perfluorhexan)	C ₆ F ₁₄	7.910

PFC-c-318	Octafluorocyclobutan (perfluorocyclobutan)	c-C ₄ F ₈	9.540
Önnur perfluoreraði evni			
	Svávulhexafluorid	SF ₆	23.500

Frá 1. januar 2025 er ikki loyvt at marknaðarføra hesar vørur, útgerð og skipanir:

1. Ikke-genpåfyldelige beholdere til fluorholdige drivhusgasser, som bruges til servicering, vedligeholdelse eller påfyldning af køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg eller -udstyr, brandsikringssystemer eller koblingsudstyr, eller til brug som opløsningsmidler.
2. Ikke-indesluttede anlæg med direkte fordampning, der indeholder HFC'er og PFC'er som kølemiddel.
3. Brandsikringsudstyr som indeholder PFC'er eller HFC-23.
4. Ruder til boliger, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.
5. Andre ruder, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.
6. Fodtøj, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.
7. Dæk, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.
8. En-komponentskum, som indeholder fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover.
9. Spraydåser, der markedsføres med henblik på salg til den brede offentlighed som spøg og skæmt eller til dekorative formål og signalhorn, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.
10. Husholdningskøleskabe og -frysere, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover
11. Køleskabe og frysere til kommerciel brug (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr) som indeholder HFC'er med et GWP på 2.500 eller derover.
12. Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af HFC'er med et GWP på 2.500 eller derover, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.
13. Centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller derover, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, med undtagelse af primære kølemiddel- kredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1.500.
14. Flytbare lokale klimaanlæg (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr, som kan flyttes fra et rum til et andet af brugeren), der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.
15. Todelte luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg), der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover.
16. Skummaterialer, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder.
17. Tekniske spraydåser, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder, eller når de bruges til medicinske anvendelser.